

## **Trigueirão *Emberiza calandra***

Chichorrio, Passarinho-trigueiro, Tintarraiz, Trinta-raízes

**Estatuto de conservação em Portugal** – Pouco preocupante.

**Estatuto de conservação mundial** – Pouco preocupante.

**Distribuição mundial** – Esta espécie distribui-se por grande parte da Europa central e do sul, incluindo as ilhas Britânicas. Ocorre também no norte de África, e na Ásia até ao Cazaquistão. É sobretudo residente, mas algumas aves das regiões mais frias migram para sul no inverno.

**Distribuição em Portugal Continental** – O trigueirão é uma ave comum no território continental, embora seja escassa no litoral norte e centro. Esta espécie é bastante abundante no interior do Alentejo e em algumas zonas da Beira Interior.

**Fenologia na área de estudo** – Residente.

**Situação na área de estudo** – Embora esteja presente em toda a área de estudo, é mais escasso a norte de Sines. Foi detetado em maior número na primavera o que poderá ser explicado, por um lado pela maior conspicuidade da espécie neste período em que os seu canto muito característico é facilmente audível, e por outro lado pelo facto de no inverno se concentrar em bandos que muitas vezes realizam movimentos, afastando-se das áreas de cria.

Esta ave é característica de zonas abertas, tendo sido detetada maioritariamente em matos, sebes, pastagens, culturas arvenses e pousios. Evita as extensas áreas de pinhal da metade norte da área de estudo.