

## **Papagaio-do-mar *Fratercula arctica***

Arau-de-crista, Fradinho

**Estatuto de conservação em Portugal Continental** - Pouco preocupante.

**Estatuto de conservação mundial** - Pouco preocupante.

**Distribuição mundial** - Cria exclusivamente nas regiões costeiras do Atlântico Norte, e em alguns arquipélagos árticos e subárticos. No inverno, ocorre a sul até latitudes ao nível do Mediterrâneo ocidental e da costa de Marrocos, e na costa leste dos E.U.A.

**Distribuição em Portugal Continental** - Exclusivamente invernante e migrador de passagem, apenas é observado sobre o mar, sendo raramente observado a partir da linha de costa. Provavelmente é pouco comum, sendo mais facilmente registado na faixa ocidental da costa portuguesa.

**Fenologia na área de estudo** - Migrador de passagem e invernante.

**Situação na área de estudo** - Observou-se unicamente na passagem outonal, já fora do período de recolha sistemática de dados. Foi registado em novembro, em passagem ao largo do cabo de São Vicente. A ocorrência do papagaio-do-mar deverá ser regular mas, por norma, pouco abundante, sendo difícil de avaliar já que a observação a partir da costa é algo difícil. Admite-se que a invernada desta espécie possa ocorrer, sobretudo ao longo da faixa ocidental, na metade norte da área deste Atlas.