

## **Galeirão-comum *Fulica atra***

Galo, Negra, Viúva

**Estatuto de conservação em Portugal** - Pouco preocupante.

**Estatuto de conservação mundial** - Pouco preocupante.

**Distribuição mundial** - Distribui-se amplamente pelo norte de África, Europa, Ásia central e oriental, Médio Oriente e subcontinente indiano. Algumas populações são migradoras, estendendo a área de distribuição até ao Sahel africano, sudeste asiático e Australásia.

**Distribuição em Portugal continental** - É uma ave aquática distribuída pela maioria das zonas húmidas do país, sobretudo as situadas a sul do Tejo. As populações residentes são reforçadas pela chegada de contingentes invernantes, alargando um pouco a área de distribuição também a outras albufeiras e açudes onde habitualmente não está presente como reprodutora.

**Fenologia na área de estudo** - Residente e invernante.

**Situação na área de estudo** - Espécie de distribuição bastante localizada na área do Atlas, que parece fazer depender os níveis de abundância e dispersão com as condições hídricas nos principais locais de ocorrência, como sejam as lagoas costeiras a norte de Sines: Santo André, Sancha, Melides e ribeira de Moinhos. Os efetivos contados no outono são bastante superiores aos registados no inverno, muito embora haja contagens efetuadas num passado recente de concentrações superiores a 5000 aves no mês de janeiro.

Outra das áreas onde é de presença assídua ao longo do ano é a lagoa de Budens, um charco temporário situado nas proximidades da Raposeira (Vila do Bispo). Os períodos onde se verificou uma maior dispersão das observações, embora a uma escala reduzida, foram o inverno e o outono. Prefere claramente as lagoas costeiras e, em menor medida, pequenos estuários, lagoas, charcas artificiais e tanques de aquacultura.