

## **Chapim-de-poupa *Parus cristatus***

Carricinha-de-crista, Chinchinha-de-crista, Cristinha, Mejengra-de-poupa

**Estatuto de conservação em Portugal** – Pouco preocupante.

**Estatuto de conservação mundial** – Pouco preocupante.

**Distribuição mundial** – Este chapim ocorre em quase toda a Europa. Está ausente da Irlanda e de grande parte do Reino Unido, bem como de quase todo o território italiano e de parte dos países do sudeste da Europa.

**Distribuição em Portugal Continental** – Distribui-se por todo o país, embora com abundâncias consideravelmente diferentes de umas regiões para as outras. É mais abundante no litoral alentejano a norte de Sines e no vale do Sado e também nalgumas regiões densamente florestadas da região centro-norte.

**Fenologia na área de estudo** – Residente.

**Situação na área de estudo** – Embora esteja presente um pouco por toda a área de estudo, o chapim-de-poupa é claramente mais abundante nas grandes extensões de pinhal, sobretudo a norte de Sines. Apesar de apresentar uma preferência pelos pinhais, ocorre também noutros habitats florestais, incluindo galerias ripícolas e montados.

A sua distribuição e abundância sofreram poucas alterações ao longo do ciclo anual.