

Pardal-do-telhado *Passer domesticus*

Badego, Pardal-comum, Pardal-ladrão, Pardoca, Tarrote

Estatuto de conservação em Portugal Continental - Pouco preocupante.

Estatuto de conservação mundial - Pouco preocupante.

Distribuição mundial - Ocorre em praticamente toda a Europa e Ásia, com exceção do norte da Sibéria e da parte mais oriental do continente asiático. Distribui-se também pelo norte de África e vale do Nilo. Esta ave foi introduzida em diversos locais fora da sua área de distribuição original, tendo-se espalhado pelas Américas, com exceção da floresta tropical, sul de África, Nova Zelândia, Tasmânia e metade oriental da Austrália, bem como em diversos arquipélagos.

Distribuição em Portugal Continental - Distribui-se por todo o país.

Fenologia na área de estudo - Residente.

Situação na área de estudo - O pardal-do-telhado ocorre ao longo de toda a área de estudo. Frequenta zonas urbanas, terrenos agrícolas, arrozais, pastagens, orla de bosques e sebes. As densidades mais baixas registaram-se em quadrículas dominadas por extensas plantações de pinheiros e pelos matagais do sul da área de estudo. As abundâncias mais elevadas registaram-se nos arrozais do norte da área de estudo e nas zonas de cariz marcadamente agrícola entre Sines e Aljezur.