

## **Peto-real *Picus viridis***

Cavalo-rinçã, Corta-pau, Pica-pau-verde, Verdeal

**Estatuto de Conservação em Portugal Continental** - Pouco preocupante.

**Estatuto de Conservação mundial** - Pouco preocupante.

**Distribuição mundial** - Distribui-se pelo Paleártico ocidental. Apresenta uma distribuição alargada na Europa ocidental e central, e uma distribuição fragmentada na Europa oriental.

**Distribuição em Portugal Continental** - Distribui-se por todo o país, sendo um pouco mais comum na metade norte do território. A sua distribuição apresenta algumas descontinuidades, relacionadas com o carácter florestal desta espécie, evitando zonas mais áridas e desflorestadas do interior.

**Fenologia na área de estudo** - Residente.

**Situação na área de estudo** - É uma ave relativamente comum em habitats florestais, demonstrando alguma preferência por pinhais e bosquetes, e mosaicos agrícolas desde que entrecortados por sebes arbóreas. Encontra-se ausente da península de Sagres e de alguns locais desprovidos de árvores ao longo da área de estudo.

Durante a primavera, registaram-se os valores de abundância mais elevados nos pinhais imediatamente a norte de Sines, e na região de Odeceixe e do Carvalhal. No inverno, as maiores abundâncias foram registadas no entorno da lagoa de Santo André. As diferenças registadas tanto na abundância como na área de distribuição entre as épocas de amostragem deverão estar ligadas a variações na sua detetabilidade.