

Tarambola-cinzenta *Pluvialis squatarola*

Marinho-branco, Pildra-do-mar, Prateada

Estatuto de conservação em Portugal Continental - Pouco preocupante.

Estatuto de conservação mundial - Pouco preocupante.

Distribuição mundial - Enquanto reprodutora, ocorre nas regiões árticas e subárticas da Eurásia e da América do Norte. Inverna ao longo das faixas costeiras de todos os continentes, à exceção da Antártida.

Distribuição em Portugal Continental - Invernante comum ao longo da faixa litoral, sendo particularmente abundante em locais como os estuários do Tejo e Sado, e na ria Formosa e sapal de Castro Marim. Pode ocorrer numa variedade de habitats, que vão desde as zonas estuarinas, a praias e dunas, lagoas costeiras e salinas. Raramente ocorre em zonas húmidas do interior.

Fenologia na área de estudo - Invernante e migradora de passagem.

Situação na área de estudo - Limícola associada sobretudo a zonas estuarinas e a algumas lagoas costeiras, assim como à costa rochosa de baixa altura. Ocorre sobretudo durante o inverno, tendo-se registado a sua presença em áreas relativamente bem delimitadas, como foram o estuário do Sado e Comporta, entre o estuário do Mira e a ilha do Pessegueiro, e os sapais da ribeira de Aljezur. Nunca foi uma espécie muito abundante, embora se admita que em alguns períodos possa ser relativamente abundante na zona do estuário do Sado.

Na primavera, quando se observam sobretudo migradores em direção aos locais de reprodução, e no outono, a área de distribuição parece ser notoriamente mais reduzida. Está confinada a zonas estuarinas, a lagoas costeiras e aos tanques de arrozal alagados. Estas áreas incluem a lagoa de Melides, o estuário do Sado e os arrozais da Comporta e Torre.

Na passagem outonal, e fora do período de recolha sistemática de dados, foi observada a presença de alguns bandos em migração ao largo do cabo de São Vicente, totalizando em alguns casos, dezenas de aves. Não parecem haver diferenças significativas entre os dois períodos estudados na passagem outonal, no que toca a abundância de aves ou área de distribuição.