

Andorinha-das-rochas *Ptyonoprogne rupestris*

Andorinha-das-fragas, Andorinha-de-inverno

Estatuto de conservação em Portugal Continental - Pouco preocupante.

Estatuto de conservação mundial - Pouco preocupante.

Distribuição mundial - Distribuiu-se pela Europa do sul, Médio Oriente e parte da Ásia central. Algumas populações migram, invernando na África ocidental e do nordeste, e subcontinente indiano. As restantes populações são residentes, incluindo as que ocorrem na Europa circum-mediterrânica.

Distribuição em Portugal continental - A sua área de distribuição durante o período reprodutor estende-se por quase todo o interior do território continental, sendo mais alargada até próximo do litoral na região noroeste. No inverno, ocorre sobretudo nas regiões litorais, podendo ser observada também em zonas do interior, sobretudo da metade sul do território.

Fenologia na área de estudo - Invernante.

Situação na área de estudo - A distribuição de inverno encontra-se limitada à faixa costeira a sul do cabo Sardão, onde esta ave utiliza as falésias costeiras como zonas-dormitório, alimentando-se nos campos e vales próximos. Como registos suplementares obtidos fora dos períodos de recolha sistemática de dados, contabilizaram-se algumas centenas de exemplares em locais como a Zambujeira do Mar e a península de Sagres. Os registos efetuados no período de migração outonal deverão dizer respeito a invernantes que chegaram a áreas de invernada mais precocemente que o habitual (durante o mês de outubro).