

## **Tordo-pinto *Turdus philomelos***

Tordinho, Tordo-branco, Tordo-comum, Tordo-músico

**Estatuto de conservação em Portugal** – Quase ameaçado como nidificante e pouco preocupante como invernante.

**Estatuto de conservação mundial** – Pouco preocupante.

**Distribuição mundial** – Enquanto nidificante a sua área de distribuição estende-se do norte da Península Ibérica ao norte da Escandinávia e à Ásia central. As populações do Norte e do Leste são migradoras, invernando na zona mediterrânica, Cáucaso, Próximo Oriente e norte de África.

**Distribuição em Portugal Continental** – Como nidificante ocorre apenas no Norte e Centro, encontrando-se a sua área de distribuição em expansão. Como invernante pode ser observado em todo o país, embora em densidades variáveis.

**Fenologia na área de estudo** – Invernante e migrador de passagem.

**Situação na área de estudo** – O tordo-pinto ocorre praticamente em toda a área de estudo, sendo claramente mais abundante no extremo sul. Pode ser observado numa grande diversidade de biótopos, com destaque para os pinhais e os matos, que constituem o habitat mais frequentado no Sul. Aparece ainda em olivais e pomares, que são formações com pouca expressão na área do Atlas.

O facto da migração outonal, em Portugal, se realizar sobretudo a partir de meados de outubro (fora do período de amostragem), terá feito com que esta espécie quase não tenha sido detetada neste período. Ainda assim obtiveram-se registos na costa Sul, onde estas aves se concentram antes de atravessarem o oceano em direção a África.